



检测报告

报告编号 A2230642512139C-7

第 1 页 共 7 页

委托单位 泰兴华盛精细化工有限公司

受检单位 泰兴华盛精细化工有限公司

受检单位地址 泰兴经济开发区过船西路 19 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司



No.1825623A49

报告说明

报告编号 A2230642512139C-7

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

编

制：

程玉

审

核：

戴利

签 发：

邹锋

签发人姓名：

邹锋


签 发 日 期：

2024/12/11

检测结果

报告编号 A2230642512139C-7 第 3 页 共 7 页

附：检测布点图



说明：◎工业废气有组织采样点

检测结果

报告编号 A2230642512139C-7 第 4 页 共 7 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	工业废气（有组织）					
采样点位名称	DA006 RTO					
采样日期	2024-11-23	检测日期	2024-11-23~2024-11-28			
排气筒高度/m	35	样品状态	完好			
检测结果:						
样品编号	检测项目			结果		
SUQ92480067	低浓度颗粒物	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	ND		
			排放速率 kg/h	/		
SUQ92480068		第 2 次	排放浓度 mg/m ³	ND		
			排放速率 kg/h	/		
SUQ92480069		第 3 次	排放浓度 mg/m ³	ND		
			排放速率 kg/h	/		
SUQ92480055		二氧化硫	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	ND	
				排放速率 kg/h	/	
			SUQ92480056	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	ND
					排放速率 kg/h	/
	SUQ92480057		第 3 次	排放浓度 mg/m ³	ND	
				排放速率 kg/h	/	
	SUQ92480055/056/057		平均值	排放浓度 mg/m ³	ND	
				排放速率 kg/h	/	
SUQ92480055	氮氧化物		第 1 次	排放浓度 mg/m ³	9	
				排放速率 kg/h	5.51×10 ⁻²	
		SUQ92480056	第 2 次	排放浓度 mg/m ³	18	
				排放速率 kg/h	0.110	
		SUQ92480057	第 3 次	排放浓度 mg/m ³	17	
				排放速率 kg/h	0.104	
		SUQ92480055/056/057	平均值	排放浓度 mg/m ³	15	
				排放速率 kg/h	8.97×10 ⁻²	
SUQ92480058		氯化氢	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	ND	
				排放速率 kg/h	/	
SUQ92480059	第 2 次		排放浓度 mg/m ³	ND		
			排放速率 kg/h	/		
SUQ92480060	第 3 次		排放浓度 mg/m ³	0.88		
			排放速率 kg/h	5.38×10 ⁻³		
SUQ92480058/059/060	平均值		排放浓度 mg/m ³	0.36		
			排放速率 kg/h	1.79×10 ⁻³		

检测结果

报告编号 A2230642512139C-7 第 5 页 共 7 页

续上表

检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUQ92480061	非甲烷总烃	第 1 次	排放浓度 mg/m ³	1.53
			排放速率 kg/h	9.36×10 ⁻³
SUQ92480062		第 2 次	排放浓度 mg/m ³	1.47
			排放速率 kg/h	8.99×10 ⁻³
SUQ92480063		第 3 次	排放浓度 mg/m ³	1.35
			排放速率 kg/h	8.26×10 ⁻³
SUQ92480061/062		平均值	排放浓度 mg/m ³	1.45
/063			排放速率 kg/h	8.87×10 ⁻³
备注:				
1.二氧化硫、氮氧化物为现场检测。				
2."ND"表示未检出。				
3."/"表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。				

检 测 结 果

报告编号 A2230642512139C-7 第 6 页 共 7 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	恒温恒湿称量设备 WZZ-M
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³	阻容法烟气含湿量多功能检测器 崂应 1062D 型,大流量低浓度烟尘气测试仪 崂应 3012H-D 型 (18 款)
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³	离子色谱仪 CIC-D120
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

报告结束

附录：工业废气（有组织）烟气参数

检测点:DA006 RTO							
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUQ92480055	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	19.7	6119
SUQ92480056	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	19.5	6119
SUQ92480057	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480058	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480059	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480060	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480061	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480062	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480063	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480067	42	5.4	103.2	0.3848	7.2	20.2	6119
SUQ92480068	43	5.9	103.1	0.3848	6.1	20.0	6762
SUQ92480069	43	5.3	102.9	0.3848	8.6	20.1	5879

附录结束