



检测报告

报告编号 A2230642512137C

第 1 页 共 6 页

委托单位 泰兴华盛精细化工有限公司

受检单位 泰兴华盛精细化工有限公司

受检单位地址 泰兴经济开发区过船西路 19 号

样品类型 焚烧炉废气

检测类别 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.1825624629

报告说明

报告编号 A2230642512137C

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

查梦婷

审

核：

吴日

签 发：

邹锋

签发人姓名：

邹锋

签 发 日 期：


2024/12/08

检测结果

报告编号 A2230642512137C

第 3 页 共 6 页

附：检测布点图



说明：◎ 焚烧炉废气采样点

检测结果

报告编号 A2230642512137C

第 4 页 共 6 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	焚烧炉废气			
采样点位名称	DA006 焚烧炉			
采样日期	2024-11-25	检测日期	2024-11-26	
排气筒高度/m	35	样品状态	完好	
检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
SUQ92476010	氟化氢	第 1 次	实测浓度 mg/m ³	0.09
			排放速率 kg/h	1.47×10 ⁻³
第 2 次		实测浓度 mg/m ³	0.12	
		排放速率 kg/h	2.30×10 ⁻³	
第 3 次		实测浓度 mg/m ³	0.42	
		排放速率 kg/h	7.88×10 ⁻³	
SUQ92476010/011 /012		平均值	实测浓度 mg/m ³	0.21
			排放速率 kg/h	3.88×10 ⁻³

表 2:

样品信息:			
样品类型	焚烧炉废气		
采样点位名称	DA006 焚烧炉		
采样日期	2024-11-16	检测日期	2024-11-16
排气筒高度/m	35	样品状态	完好
检测结果:			
样品编号	检测项目		结果
SUQ92476016	烟气黑度	烟气黑度级	<1 级
备注: 烟气黑度为现场检测。			

检测结果

报告编号 A2230642512137C

第 5 页 共 6 页

表 3:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
焚烧炉废气	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的 测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08mg/m ³	离子色谱仪 (IC) Aquion
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的 测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	/

报告结束

附录

报告编号 A2230642512137C

第 6 页 共 6 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:DA006 焚烧炉							
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m³/h
SUQ92476010	67	3.2	102.1	2.5447	30.7	16.0	16364
SUQ92476011	68	3.7	102.0	2.5447	30.7	17.1	19139
SUQ92476012	68	3.8	102.0	2.5447	31.4	16.5	18965

附录结束